
EBECO



ELSR-H+

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

- Breiter Verwendungsbereich
- Leistungsbereich 15-75 W/m
- Frostschutz und Beheizung
- 165 °C
- 210 °C
- EX

- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen

Das selbstregelnde Heizkabel ELSR-H+ für hohe Temperaturen hat eine Vielzahl industrieller Einsatzmöglichkeiten. Neben hohen Temperaturen ist das Kabel auch für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet und zugelassen. Dieses Heizkabel ist zudem beständig gegen reaktive Chemikalien, Öl und Kraftstoff. Dank der

hohen chemischen Beständigkeit verfügt das Kabel außerdem über eine lange Lebensdauer.

Spezifikationen

Spezifikation	Daten
Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Expositionstemperatur (Power off), max.	210 °C
-BOT	Schutzleiter: Geflochten, Außenhülle: Fluorpolymer
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	PFA
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Klassifizierung (EX)	Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db
Leiterquerschnitt	1,23 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 165 °C

Dokumente

- **Gebrauchsanleitung**
- **Gebrauchsanleitung Ex**
- **CE-Dokument**
- **Eltherm Datenblatt**

Garantie


Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.

Unsere Garantiebedingungen


Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Maße B x H (mm)	Expositionstemperatur (Power on), max. (°C)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8936078	ELSR-H+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	165	15
8936079	ELSR-H+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	165	30
8936080	ELSR-H+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	165	45
8936081	ELSR-H+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	165	60
8936082	ELSR-H+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	165	75


Ergänzung mit



Anschlusssatz ELVB-SREx-IT




Anschlusssatz ELVB-SREx-25




Spleißsatz ELVB-SRV-H



Spleißsatz ExCON SR



Abschlusssatz EL-ECSH-ex




Abzweigdose ELAK EX-R




Abzweigdose ELAK- RS



Abzweigdose EX-IT-R



Anschlusssatz ELVB-SREx-SH+-20



Anschlusssatz ELBV-SRA-25

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/elsr-h-0