EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

New! Available now

Cable Kit 300

Gulvvarmesæt med varmekabel og termostat

Anvendelse

- Placeres i afretningsmasse
- Gulvvarme til både vådrum og tørre rum
- Gulvvarme til klinkegulve, naturstensgulve og plastgulve

- EB-Therm 300
- Kabel
- 80-160 W/m²

- Alt hvad der kræves for installationen er inkluderet
- Termostat med energispareprogram
- Tynd kabelkonstruktion, der giver lav byggehøjde

Komplet gulvvarmesæt til klinke-, naturstensgulv og

plastgulv. Det indeholder termostaten EB-Therm 300 med energibesparende ugeprogram samt limstave, følerrør, advarselsskilt og tromleholder.

Termostaten har Bluetooth® og kan styres lokalt med Ebeco Connect-appen. Den brede kompatibilitet med flere forskellige rammeløsninger og farver gør EB-Therm 300 til en fleksibel løsning.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Diameter	4 mm
Effekt	11 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	EVA, PE
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	Termostat: IP21, Kabel: IP67
Maks. omgivelsestemperatur	90 °C
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Snoet
Termostat	EB-Therm 300
UV-bestandighed	Nej

Dokumenter


- **CE-dokument**
- **EPD Milijøvaredeklaration**
- **Brugervejledning**
- **Miljødesign**

Garanti

12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garantera.

Vores garantibetingelser

Pakken indeholder følgende:



Limstave



Følerslange



Cableflex



EB-Therm 300

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm²)
8961170	4	8.9	100	11	534	0.75
8961171	4	13.5	150	11	351	0.75
8961172	4	18.5	200	11	259	0.75
8961173	4	23	260	11	207	0.75
8961174	4	31	330	11	161.2	0.75
8961175	4	37	400	11	133.2	0.75
8961176	4	43	470	11	111.8	0.75
8961177	4	49	540	11	98	0.75
8961178	4	58	650	11	81.2	0.75
8961179	4	73	810	11	65.7	0.75
8961180	4	86	960	11	55	0.75
8961181	4	107	1180	11	44.9	0.75
8961182	4	124	1380	11	38.4	1.0
8961183	4	155	1710	11	31	1.0
8961184	4	187	2080	11	25.4	1.5

Suppleringssæt

Artikelnummer	Diameter (mm)	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm²)
8960124	4	107	1180	11	44.9	0,75


Supplerende produkter



Dækfront EB-Therm 300



Cable Board



Cable Clip



Monteringstape varmekabel, 2-pak

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/cable-kit-300

2026-10-31