EBECO




BYGGVARU BEDÖMNINGEN

# EB-Therm 205

Gulvvarmetermostat med gulv- og rumføler

## Anvendelse

- Private boliger
- Knapper
- Energiprogram
- Display
- Energieffektiv

EB-Therm 205 er en gulvvarmetermostat med et baggrundsbelyst LCD-display samt energispareprogram, hvor tider og temperaturer justeres individuelt. Termostaten er styret af en mikroprocessor, hvilket gør, at temperaturudsvingene holdes på et minimalt niveau og giver jævn varme. EB-Therm 205 kan bruges som gulvtermostat, rumtermostat eller som kombinationen rumtermostat med overophedningsbeskyttelse i gulvet.

### Specifikationer

| Specifikation | Data |
|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 VAC ±10 %, 50 Hz |

| Specifikation | Data |
|---|---|
| Tilpasset til rammesystemer | Schneider Exxact, ELKO Plus/RS |
| Farve | Hvid (RAL 9003 og 9010) |
| App-styring mulig | Nej |
| Brydeevne | 3680 W/16A/230 VAC |
| Effektforbrug | < 0,5 W |
| Forlængelse følerkabel, maks. | 50 m, 2 * 1,5 mm² |
| Følerkabel | 3 m, NTC 10 kΩ |
| Gulvtemperaturområde | 5 °C - 45 °C |
| Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH | Nej |
| Kapslingsklasse | IP21 |
| Regelnøjagtighed | ± 0,3 °C |
| Lufttemperaturområde | 5 °C - 45 °C |
| Temperaturbegrænser | 15 °C - 45 °C |

## Dokumenter

- **S-certifikat**
- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Kvikguide**
- **Miljødesign**

## Garanti




Ebeco AB yder 5 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.

Vores garantibetingelser


## Artikelliste

| Artikelnummer | Mål B x H x D (mm) |
|---|---|
| 8581608 | 87 x 87 x 40 |

## Produktet er inkluderet i:




Cable Kit 200




Foil Kit 200




Thermoflex Kit 200

## Supplerende produkter



Dækfront EB-Therm 205

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/styring/eb-therm-205