EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

EB-Therm 205

Lattialämmitystermostaatti lattia- ja huoneanturilla

Käyttö

- Kotiympäristö
- Painikkeet
- Energiaohjelma
- Näyttö
- Energiatehokas

EB-Therm 205 -lattialämmitystermostaatissa taustavalaistulla LCD-näytöllä on kaksi energiansäästöohjelmaa, joissa aikoja ja lämpötiloja voi säätää yksilöllisesti. Termostaatti on mikroprosessoriohjattu, mikä tarkoittaa, että lämpötilanvaihtelut pysyvät minimaalisina ja saadaan tasaista lämpöä. EB-Therm 205:ttä voidaan käyttää lattiatermostaattina, huonetermostaattina tai yhdistelmähuonetermostaattina, jossa on ylikuumenemissuoja lattiassa.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 VAC ±10 %, 50 Hz

Erittely	Data
Sopii kehysjärjestelmään	Schneider Exxact, ELKO Plus/RS
Väri	Valkoinen (RAAL 9003 & 9010)
Sovelluksen hallinta mahdollista	Ei
Katkaisukyky	3680 W/ 16A / 230 VAC
Tehonkulutus	< 0,5 W
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 2 * 1,5 mm²
Lattian lämpötila-alue	5 ºC - 45 ºC
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP21
Sääntöjen tarkkuus	± 0,3 ºC
Ilman lämpötila-alue	5 ºC - 45 ºC
Lämpötilan rajoitin	15 ºC - 45 ºC

Asiakirjat

- **S-sertifikaatti**
- **Pikaopas**
- **CE-asiakirja**
- **Käyttöohje**
- **Ekosuunnittelu**

Takuu



Ebeco tarjoaa 5 vuoden tuotetakuun materiaalivikojen varalta.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K x S (mm)
8581608	2615631	87 x 87 x 40

Tuote sisältyy:



Thermoflex Kit 200



Cable Kit 200



Foil Kit 200

Täydennä kanssa



Etukansi EB-Therm 205

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/eb-therm-205