EBECO



T-18 CT

Selvregulerende varmekabel

Bruk

- For asfalt- og papptak
- Inngår i vår Smarta Tak-løsning
- 18–36 W/m
- Løpemeter
- Selvregulerende
- Energieffektiv
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- Smart tilbehør

Selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Inngår i vår Smarta Tak-løsning, og med ytterkappe av florpolymer egner den seg godt til legging på asfalt- og papptak. Suppleres med øvrige produkter og tilbehør i vår Smarta Tak-løsning.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Effekt	25 W/m ved 0 °C
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	80 ºC
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 ºC
Isoleringsmateriale ytre	Fluoropolymer
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 ºC
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Bruksanvisning**

Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.

Våre garantivilkår


Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960482	1041823	13.8 x 5.6	17

Suppler med



Smartlock



Avslutningssett T-18




Smartclip



Apparatskap



Kapslet giver



Takføler



Transformator 24 VDC



Apparatskap Mini



EB-Therm 800



Til-/avslutningssett T-18/T-18 CT



Til-/avslutningssett F-10/T-18/T-18 CT mot kaldkabel



Limpatron

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-tak/t-18-ct