EBECO



Frostvakt W

Varmematte for midlertidig oppvarming

Bruk

- For utendørs bruk
- Frostsikring av rør
- Midlertidige frostsikringsløsninger, byggebrakker m.m.

- Stikkontakt
- Selvregulerende
- Matte

- Enkel å installere
- Fleksibel og tilpasningsdyktig
- Kan kobles i serie

Varmematten er beregnet for frostbeskyttelse av vannrør og avløpsledninger i utendørsmiljøer. Montering skjer med borrelåsfester, som gir enkel montering og fleksibel justering. For rør med diameter opptil Ø50 mm. Holder rørene frostfrie ned til -20°C. For å dekke lengre rørstrekk kan flere varmematter enkelt kobles sammen opptil maks. 80 m via integrerte hurtigkoblinger. Tilkoblingskabel kjøpes separat og finnes for både Schuko og CEE, samt eventuelt forlengelseskabler ved behov.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	0,2 m
Antall ledere	3 stk.
Effekt	17 W/m
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-20 ºC
Isoleringsmateriale indre	PES, 25 mm
Isoleringsmateriale ytre	PE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

- **CE-dokument**
-

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.

Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Overflate (m²)	Effekt (W)	Tilkoblingskabel (mm²)
8961157	5410301	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	5410302	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	5410303	0.27	25	6.75	255	1,5

Suppler med




Tilkoblingskabel varmematte Schuko



Tilkoblingskabel varmematte CEE



Skjøteledning varmematte



Frostvakt Control

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/midlertidige-varmelosninger/frostvakt-w