
EBECO



Foil 230 V

Parallellresistiv varmefolie

Bruk

- Legges på betong, gips- eller sponplate
- Gulvvarme kun for tørre rom
- Gulvvarme for tre-, laminat- og vinylgulv

- Løpemeter
- Folie
- 60 W/m²

- Ekstremt lav byggehøyde
- Fås i flere bredder

Varmefolie for gulvvarme til tregulv, laminatgulv og linoleumsbelegg. Folien må kun legges i tørre rom. Selges i løpemeter.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsflate ved 10 A, maks.	35 m²
Effekt	60 W/m²
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	5 ºC
Isoleringsmateriale ytre	PET
Maks. omgivelsestemperatur	80 °C

Dokumenter

- **Økodesign**
- **CE-dokument**
- **Bruksanvisning**

Garanti




12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garantera.

Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m²)
8960691	5431655	0.43	26	60
8960692	5431656	0.61	36	60
8960693	5431657	0.81	48	60
8960694	5431658	1	60	60

Produktet er inkludert i:



Foil Kit 200



Foil Kit 500


Suppler med



Ebisol



Connection Kit Foil




EB-Therm 500



Festetape folie



Giverslange



Presstang



EB-Connect WiFi



Ebisol 6

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/gulvvarme/foil-230-v