
EBECO



ELSR-SH+

Selvregulerende varmekabel

Bruk

- Bredt bruksområde
- Effektområde 15-90 W/m
- Frostbeskyttelse og varmeholding
- 185 °C
- 250 °C
- EX

- Ekstra høy temperaturbestandighet
- Høy kjemisk bestandighet
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning

Den selvregulerende varmekabelen ELSR-SH+ for høye temperaturer har et stort antall industrielle bruksområder. I tillegg til høye temperaturer er kabelen også egnet og godkjent for bruk i risikoområder. Denne varmekabelen tåler også reaktive kjemikalier, olje og drivstoff. Takket være den høye kjemiske motstanden har kabelen også lang levetid.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	250 ºC
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: Fluorpolymer
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 ºC
Isoleringsmateriale ytre	PFA
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Klassifisering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 db IIC T6...T2 Gb II 2G Ex 60079-30-1 eb IIC T6...T2 Gb II 2D Ex 60079-30-1 tb IIIC T85°C...T300°C Db
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 185 ºC

Dokumenter

- **Bruksanvisning**
- **Bruksanvisning Ex**
- **CE-dokument**
- **Eltherms datablad**

Garanti


De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.

Våre garantivilkår


Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (ºC)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936083	1016041	ELSR-SH+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	185	15
8936084	1016042	ELSR-SH+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	185	30
8936085	1016043	ELSR-SH+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	185	45
8936086	1016044	ELSR-SH+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	185	60
8936087	1016045	ELSR-SH+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	185	75
8936088	1016046	ELSR-SH+-90-2-BOT	14,0 × 5,5	185	90


Suppler med



Tilkoblingssett ELVB-SREx-25



Tilkoblingssett ELVB-SREx-IT



Avslutningssett EL-ECSH-ex



Koblingsboks ELAK-RS




Koblingsboks EX-it-R




Koblingsboks ELAK-R




Koblingsboks ELAK EX-R



Tilkoblingssett ELVB-SREx-SH+-20



Tilkoblingssett ELBV-SRA-25



Skjøtesett ELVB-SRV-H

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elsr-sh-0