

ELSR-SHH

Selvregulerende varmekabel

Bruk

Bredt bruksområde
Effektområde 15-75 W/m
Frostbeskyttelse og varmeholding

 250 °C  250 °C  EX


- Ekstremt høy temperaturobestandighet
- Høy kjemisk bestandighet
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning

Den allsidige selvregulerende varmekabelen ELSR-SHH for høye temperaturer opp til 250 °C kan brukes i en lang rekke industrielle bruksområder. Den er også egnet og godkjent for bruk i risikofylte områder. Varmekabelen motstår også reaktive kjemikalier, olje og drivstoff. Takket være den høye kjemiske bestandigheten har kabelen også lang levetid.

Spesifikasjoner

| | |
|---|--|
| Tilkoblingsspenning | 230 V |
| Antall ledere | 2 stk. |
| Bøyeradius, min. | 35 mm |
| Eksposeringstemperatur (power off), maks. | 250 °C |
| -BOT | Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: Fluorpolymer |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei |
| Installasjonstemperatur, min. | -40 °C |
| Isoleringsmateriale ytre | PFA |
| Kabeltype | Selvregulerende 2-leder med skjerm |
| Klassifisering (Ex) | II 2G Ex eb IIC GbII 2D Ex tb IIIC Db |
| Lederareal | 1,27 mm ² |
| Eksposeringstemperatur (power on), maks. | Opp til 250 °C |

Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning



Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Beskrivelse | Mål B x H (mm) | Eksposeringstemperatur (power on), maks. (°C) | Effekt (W/m ved 10 °C) |
|----------------|-----------|-------------------|----------------|---|------------------------|
| 8961125 | 1003597 | ELSR-SHH-15-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 15 |
| 8961126 | 1003598 | ELSR-SHH-30-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 30 |
| 8961127 | 1003599 | ELSR-SHH-45-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 45 |
| 8961128 | 1001314 | ELSR-SHH-60-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 60 |
| 8961129 | 1001315 | ELSR-SHH-75-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 75 |

Suppler med



ELTC-21



Avslutningssett
EL-ECSH-ex



Koblingsboks
EX-it-R



Koblingsboks
ELAK-RS



Koblingsboks
ELAK-R



Koblingsboks
ELAK EX-R

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elsr-shh>