

ELSR-H+

Självreglerande värmekabel

Användning

Brett användningsområde
Effektområde 15-75 W/m
Frostskydd och varmhållning

 165 °C  210 °C  EX

- Hög kemisk beständighet
- Hög temperaturlåghet
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning

Den självreglerande värmekabeln ELSR-H+ för höga temperaturer har ett stort antal industriella användningsområden. Förutom för höga temperaturer är kabeln också lämplig och godkänd för användning i riskfyllda områden. Denna värmekabel står även emot reaktiva kemikalier, olja och bränsle. Tack vare den höga kemiska beständigheten har kabeln även en lång livslängd.


Specifikationer

| | |
|---|--|
| Anslutningsspänning | 230 V |
| Antal ledare | 2 st |
| Böjningsradie, min. | 25 mm |
| Exponeringstemperatur (power off), max. | 210 °C |
| -BOT | Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: Fluorpolymer |
| Innehåller SVHC ämnen enligt REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | -60 °C |
| Isoleringsmaterial yttre | FP |
| Kabeltyp | Självreglerande 2-ledare med skärm |
| Klassificering (Ex) | Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db |
| Ledararea | 1,23 mm ² |
| Exponeringstemperatur (power on), max. | Upp till 165 °C |

Dokument

 [Manual](#)



 [CE-dokument](#)

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

| Artikelnummer | Beskrivning | Mått B x H (mm) | Exponeringstemperatur (power on), max. (°C) | Effekt (W/m vid 10 °C) |
|---------------|------------------|-----------------|---|------------------------|
| 8936078 | ELSR-H+-15-2-BOT | 14,0 × 5,5 | 165 | 15 |
| 8936079 | ELSR-H+-30-2-BOT | 14,0 × 5,5 | 165 | 30 |
| 8936080 | ELSR-H+-45-2-BOT | 14,0 × 5,5 | 165 | 45 |
| 8936081 | ELSR-H+-60-2-BOT | 14,0 × 5,5 | 165 | 60 |
| 8936082 | ELSR-H+-75-2-BOT | 14,0 × 5,5 | 165 | 75 |

Komplettera med



Anslutningssats
ELVB-SREx-IT



Anslutningssats
ELVB-SREx-25



Skarvsats ELVB-
SRV-H



Skarvsats Ex-
CON-SR



Avslutningssats
EL-ECSH-ex



Kopplingsdosa
ELAK-EX-R



Kopplingsdosa
ELAK-RS



Kopplingsdosa
EX-it-R



Anslutningssats
ELVB-SREx-
SH+-20



Anslutningssats
ELVB-SRA-25

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-h-plus>