
EBECO



ELSR-SH+

Självreglerande värmekabel

Användning

- Brett användningsområde
- Effektområde 15-90 W/m
- Frostskydd och varmhållning

185 °C 250 °C EX

- Extra hög temperaturtålighet
- Hög kemisk beständighet
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning

Den självreglerande värmekabeln ELSR-SH+ för höga temperaturer har ett stort antal industriella användningsområden. Förutom för höga temperaturer är kabeln också lämplig och godkänd för användning i riskfyllda områden. Denna värmekabel står även emot reaktiva kemikalier, olja och bränsle. Tack vare den höga kemiska beständigheten har kabeln även en lång livslängd.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Exponeringstemperatur (power off), max.	250 °C
-BOT	Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: Fluorpolymer
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial yttre	FP
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 db IIC T6...T2 Gb II 2G Ex 60079-30-1 eb IIC T6...T2 Gb II 2D Ex 60079-30-1 tb IIIC T85°C...T300°C Db
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 185 °C

Dokument

Manual

Manual Ex

CE-dokument

Eltherms datablad

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor


Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (°C)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8936083	ELSR-SH+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	185	15
8936084	ELSR-SH+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	185	30
8936085	ELSR-SH+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	185	45
8936086	ELSR-SH+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	185	60
8936087	ELSR-SH+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	185	75
8936088	ELSR-SH+-90-2-BOT	14,0 × 5,5	185	90

Komplettera med



Anslutningssats ELVB-SREx-25



Anslutningssats ELVB-SREx-IT



Avslutningssats EL-ECSH-ex



Kopplingsdosa ELAK-RS



Kopplingsdosa EX-it-R



Kopplingsdosa ELAK-R



Kopplingsdosa ELAK-EX-R



Anslutningssats ELVB-SREx-SH+-20



Anslutningssats ELVB-SRA-25



Skarvsats ELVB-SRV-H

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-sh-plus