EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

WiFi READY

EB-Therm 500

Golvvärmetermostat med golv- och rumsgivare

Användning

- Hemmiljö
- Mindre snösmältningsanläggningar
- Offentlig miljö, lämplig för hotell

- Touch
- Färgdisplay
- Energiprogram

- Energieffektiv
- Tydlig och lättnavigerad
- WiFi READY: Möjlighet att ansluta termostaten till wifi

Golvvärmetermostaten EB-Therm 500 har flertalet individuellt justerbara energisparprogram samt färgdisplay med enkel och tydlig navigering. Termostaten är ”WiFi READY”, eller förberedd för wifi, och med tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmeanläggningen styras via appen Ebeco Connect, Google Home, Tibber eller det öppna API:et. EB-Therm 500 stödjer åtta olika givartyper och passar i de vanligast förekommande ramsystemen.

Termostaten visar även energiförbrukning och historik på ett överskådligt sätt.

Specifikationer

Specifikation	Data
Anslutningsspänning	230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Anpassad för ramsystem	Schneider Exxact, ELKO Plus/RS
Färg	Vit (RAL 9003 & 9010)
Appstyrning möjlig	Ja
Brytförmåga	3680 W / 16 A / 230 VAC
Effektförbrukning	< 0,5 W
Fjärrstyrning	Wi-Fi
Förlängning givarkabel, max.	50 m, 2 * 1,5 mm²
Givarkabel	3 m, NTC 10 kΩ
Golvtemperaturområde	5 ºC - 35 ºC
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP21
Reglernoggrannhet	± 0,3 ºC
Lufttemperaturområde	5 ºC - 35 ºC
Temperaturbegränsare	5 ºC - 35 ºC

Dokument

- **Manual**
- **S-Certifikat**
- **CE-dokument**
- **Ekodesign**

Garanti




Ebeco AB lämnar 5 års produktgaranti vid materialfel.

Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H x D (mm)
8581603	87 x 87 x 39


Produkten ingår i:



Foil Kit 500



Cable Kit 500




Thermoflex Kit 500

Komplettera med



EB-Connect WiFi



EB-Connect wM-Bus



Täckfront EB-Therm 500

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/styrning/eb-therm-500